

Sédentaire



L'accenteur mouchet

(*Prunella modularis*)

Carte d'identité

Nom: Accenteur mouchet

Taille: 14 cm

Envergure: 19/21 cm

Signes particuliers: Plus petit qu'un moineau, brun rayé de noir sur le dos et bec fin noir. Peut être confondu avec le moineau domestique. Presque toujours caché dans les buissons où il se réfugie à la moindre alerte. Sautille lentement au sol.

Régime alimentaire: Eclectique. Il consomme surtout des insectes mais aussi des graines et des fruits (surtout en hiver).

Voix: Chant du mâle: une phrase aiguë de 2 à 4 secondes de notes changeantes. Il chante perché à découvert, souvent à la cime d'un arbre.

Habitat: Présent partout en France toute l'année. Il fréquente les sous-bois, les buissons, les haies, les parcs et jardins. Mœurs discrètes: on l'appelle parfois « traîne-buisson ».

Nidification: Espèce précoce: de mars à août, 2 à 3 pontes de 4 à 5 oeufs. Nid de brindilles et d'herbes sèches établi par la femelle, bien caché à faible hauteur dans un buisson.

Le saviez-vous? En période de reproduction mâle et femelle ont chacun leur territoire. Un mâle peut avoir plusieurs femelles et une femelle jusqu'à 2 mâles. En parade le mâle agite chaque aile séparément par saccades.

Migrateur partiel



Quelques individus sédentaires

Le pouillot véloce

(*Phylloscopus collybita*)

Carte d'identité

Nom: Pouillot véloce

Taille: 10-11 cm

Envergure: 15/21 cm

Poids: 8 g

Signes particuliers: Petit oiseau brun à bec fin. Coloration brun olive sur le dessus, souvent jaune sous l'aile et ventre blanc. Ailes et queue toujours en mouvement lorsqu'il cherche sa nourriture.

Régime alimentaire: Insectes, chenilles et araignées chassés dans les feuillages des arbres. Quelques baies en automne. Insectivore, il ne va pas à la mangeoire.

Voix: « tsip tsap tsip tsap » une répétition de 2 notes qui peut durer une dizaine de secondes. On l'appelle le « compte-écus » car il nous fait croire qu'il compte ses sous.

Habitat: Présent partout en France, il est partiellement migrateur et part en Afrique d'octobre à mars. Quelques individus restent chez nous en hiver. Présent dans les milieux forestiers, buissonnants, les parcs.

Nidification: d'avril à août - 2 nichées par an. Nid en dôme d'herbes, caché au sol dans la végétation dense au pied d'un buisson.

Le saviez-vous? Si vous évitez de faucher les herbes au pied des arbustes il pourra y faire son nid en toute quiétude.